



duo
fuse[®]

the natural look






duo
fuse[®]
the natural look



доски из древесно-полимерного композита
превосходное соединение древесины и
искусственного материала

Доски Пластиван выполнены из древесно-полимерных композитов.
Смесь древесной муки и искусственного материала придает теплоту и
внешний вид цельной древесины в соединении с исключительными
свойствами искусственного материала.



ИЗДЕЛИЕ	ЦВЕТА	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕРЫ (Ш x В)	СТАНДАРТНА ДЛИНА
цельная доска DFD 140 A	Natural Brown Tropical Brown	древесная мука и полистилен древесная мука и ПХВ	140 x 23мм 162 x 28мм	
профильная доска DFD 162 B	Graphite Black	древесная мука и полистилен древесная мука и ПХВ	70 x 10мм 76 x 10мм	
цоколь для цельной доски DFS070 C		древесная мука и ПХВ	50 x 50мм	
цоколь для профильной доски DFS076 D		древесная мука и ПХВ		
лаги E				4м (доступны другие размеры)
КЛИПСА	DFCo01 стандартная клипса DFCo02 соединительная клипса DFCo03 начальная клипса			

ПРЕИМУЩЕСТВА ДОСОК ИЗ КОМПОЗИТА

- они не тлеют, не распучиваются, не расслаиваются, ни тоже не трескают,
- можно их легко чистить и монтировать,
- безвредные для окружающей среды,
- у них противоскользящая поверхность,
- они не обесцвечивают, сохраняют оригинальную форму.

МОНТАЖ

Доски монтируют на лагах и крепят с помощью специально запроектированных клипс (тогда крепление незаметно) или крепят с помощью шурупов из нержавеющей стали прямо к лаге. Расстояние между лагами не может быть больше чем 50 см. Необходимо также помнить о компенсационным шве, 4 мм по ширине доски, 5 мм по длине а также минимум 5 мм между доской и стеной. (больше информации на тему установки в инструкции по монтажу).

УХОД

Они не требуют специальных препаратов для очистки. Можно их чистить с помощью воды под высоким давлением (макс. 80 бар) или применять типичные домашние средства для очистки. Не применять растворителей!





Produced by PLASTIVAN / Произведено в ПЛАСТИВАН

Plastivan NV / Пластиван НВ
Wanfeststraat 3 – B-8780 Oostrozebeke / Ваанфестстраат 3 – B 8780 Оострозебеке
T +32 56 66 75 31 – F +32 56 66 91 18
info@plastivan.com – www.plastivan.com

Plastivan Sp. z o. o. / ООО Пластиван
62-007 Biskupice – ul. Główna 4 / 62-007 Бискупице – ул. Глувна 4
T +48 (61) 815 57 47 – F +48 (61) 815 57 48
biuro@plastivan.pl – www.plastivan.pl

duo
fuse[®]
the natural look